



# Sondage à l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé bucco-dentaire

---

IFOP pour la SFPIO



FG/FL N° 116174

Contacts Ifop :

Fabienne Gomant / François Legrand

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

TEL : 01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

**FEVRIER 2019**

# Sommaire

<b>- 1 - La méthodologie .....</b>	<b>1</b>
<b>- 2 - Les résultats de l'étude.....</b>	<b>4</b>
Le sentiment d'être concerné par la peur de perdre ses dents .....	5
Les situations perçues comme des symptômes conduisant à la perte des dents .....	7
L'expérience de différents problèmes bucco-dentaires .....	11
La curabilité perçue des problèmes bucco-dentaires .....	16
La consultation d'un dentiste en cas de problème bucco-dentaire.....	18
La principale cause perçue de perte des dents.....	20
La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques de différentes maladies .	22

**- 1 -**

## **La méthodologie**

# Méthodologie

---

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

## Etude réalisée par l'Ifop pour la SFPIO

---

### Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1008** personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

### Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

### Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par internet du 18 au 19 février 2019.

## Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

<b>INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE</b>						
<i>Taille de l'échantillon</i>	<i>Si le pourcentage trouvé est...</i>					
	<b>5 ou 95%</b>	<b>10 ou 90%</b>	<b>20 ou 80%</b>	<b>30 ou 70%</b>	<b>40 ou 60%</b>	<b>50%</b>
<b>100</b>	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0
<b>200</b>	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1
<b>300</b>	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
<b>400</b>	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
<b>500</b>	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
<b>600</b>	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1
<b>700</b>	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8
<b>800</b>	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5
<b>900</b>	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3
<b>1 000</b>	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1
<b>2 000</b>	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2
<b>3 000</b>	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,8
<b>4 000</b>	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
<b>5 000</b>	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
<b>6 000</b>	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
<b>8 000</b>	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1
<b>10 000</b>	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0

**Exemple de lecture du tableau :** dans le cas d'un échantillon de **1000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

**- 2 -**

## **Les résultats de l'étude**

## Le sentiment d'être concerné par la peur de perdre ses dents

Question : Vous personnellement, êtes-vous concerné(e) par la peur de perdre ses dents ?

	Ensemble Février 2019 (%)
Oui .....	42
Non .....	58
TOTAL .....	100

## Le sentiment d'être concerné par la peur de perdre ses dents

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>42</b>	<b>58</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	38	62
Femme .....	46	54
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>41</b>	<b>59</b>
.. 18-24 ans .....	39	61
.. 25-34 ans .....	42	58
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>43</b>	<b>57</b>
.. 35-49 ans .....	41	59
.. 50-64 ans .....	46	54
.. 65 ans et plus .....	40	60
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>42</b>	<b>58</b>
.. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>39</b>	<b>61</b>
.. Artisan ou commerçant .....	36	64
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	32	68
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>44</b>	<b>56</b>
.. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>45</b>	<b>55</b>
.. Employé .....	47	53
.. Ouvrier .....	43	57
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>42</b>	<b>58</b>
.. Retraité .....	42	58
.. Autre inactif .....	44	56
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	42	58
Oui .....	42	58
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	44	56
Communes urbaines de province .....	41	59
Agglomération parisienne .....	44	56
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>45</b>	<b>55</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>41</b>	<b>59</b>
.. Nord-Est .....	39	61
.. Nord-Ouest .....	39	61
.. Sud-Ouest .....	45	55
.. Sud-Est .....	44	56
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>47</b>	<b>53</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>47</b>	<b>53</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>60</b>	<b>40</b>



## Les situations perçues comme des symptômes conduisant à la perte des dents

Question : Selon vous, les situations suivantes correspondent-elles à des symptômes pouvant conduire à perdre ses dents ?

	Oui (%)	Non (%)	TOTAL (%)
Le déchaussement des dents (ou récession des gencives) .....	85	15	100
Le saignement des gencives.....	60	40	100
La mauvaise haleine (halitose).....	31	69	100

## Les situations perçues comme des symptômes conduisant à la perte des dents Le déchaussement des dents (ou récession des gencives)

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>85</b>	<b>15</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	81	19
Femme.....	89	11
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>79</b>	<b>21</b>
. 18-24 ans .....	81	19
. 25-34 ans .....	77	23
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
. 35-49 ans .....	85	15
. 50-64 ans .....	85	15
. 65 ans et plus.....	94	6
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>83</b>	<b>17</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>86</b>	<b>14</b>
.. Artisan ou commerçant.....	83	17
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	86	14
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>80</b>	<b>20</b>
. Employé .....	80	20
. Ouvrier .....	81	19
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
. Retraité .....	90	10
. Autre inactif.....	84	16
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non.....	86	14
Oui .....	82	18
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	86	14
Communes urbaines de province .....	87	13
Agglomération parisienne .....	78	22
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>80</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>87</b>	<b>13</b>
. Nord-Est .....	85	15
. Nord-Ouest .....	86	14
. Sud-Ouest .....	87	13
. Sud-Est .....	88	12
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	91	9
Non.....	82	18
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>89</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>91</b>	<b>9</b>

## Les situations perçues comme des symptômes conduisant à la perte des dents

### Le saignement des gencives

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>60</b>	<b>40</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	57	43
Femme.....	63	37
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>56</b>	<b>44</b>
. 18-24 ans .....	61	39
. 25-34 ans .....	52	48
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>62</b>	<b>38</b>
. 35-49 ans .....	57	43
. 50-64 ans .....	62	38
. 65 ans et plus .....	68	32
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>58</b>	<b>42</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>59</b>	<b>41</b>
.. Artisan ou commerçant .....	57	43
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	58	42
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>58</b>	<b>42</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>58</b>	<b>42</b>
. Employé .....	55	45
. Ouvrier .....	62	38
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>64</b>	<b>36</b>
. Retraité .....	65	35
. Autre inactif.....	60	40
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non.....	61	39
Oui .....	58	42
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	64	36
Communes urbaines de province .....	58	42
Agglomération parisienne .....	63	37
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>62</b>	<b>38</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>60</b>	<b>40</b>
. Nord-Est .....	65	35
. Nord-Ouest .....	58	42
. Sud-Ouest .....	64	36
. Sud-Est .....	56	44
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	69	31
Non.....	54	46
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>63</b>	<b>37</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>63</b>	<b>37</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>75</b>	<b>25</b>

## Les situations perçues comme des symptômes conduisant à la perte des dents La mauvaise haleine (halitose)

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>31</b>	<b>69</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	30	70
Femme.....	31	69
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>38</b>	<b>62</b>
. 18-24 ans .....	45	55
. 25-34 ans .....	33	67
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>28</b>	<b>72</b>
. 35-49 ans .....	28	72
. 50-64 ans .....	28	72
. 65 ans et plus .....	27	73
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>32</b>	<b>68</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>29</b>	<b>71</b>
.. Artisan ou commerçant .....	30	70
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	32	68
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>27</b>	<b>73</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>34</b>	<b>66</b>
. Employé .....	32	68
. Ouvrier .....	36	64
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>29</b>	<b>71</b>
. Retraité .....	25	75
. Autre inactif.....	38	62
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non.....	31	69
Oui .....	30	70
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	33	67
Communes urbaines de province .....	30	70
Agglomération parisienne .....	29	71
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>31</b>	<b>69</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>30</b>	<b>70</b>
. Nord-Est .....	36	64
. Nord-Ouest .....	27	73
. Sud-Ouest .....	30	70
. Sud-Est .....	29	71
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	36	64
Non.....	27	73
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>32</b>	<b>68</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>33</b>	<b>67</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>38</b>	<b>62</b>

## L'expérience de différents problèmes bucco-dentaires

Question : Vous personnellement, avez-vous déjà vécu chacune des situations suivantes ?

	<b>TOTAL Oui</b>	Oui, de façon relativement prolongée (durant quelques semaines)	Oui, le temps d'un à plusieurs jours	Oui, mais durant un bref instant seulement	<b>Non, jamais</b>	TOTAL
Le saignement des gencives .....	<b>78</b>	11	23	44	<b>22</b>	100
La mauvaise haleine (halitose) ....	<b>60</b>	5	16	39	<b>40</b>	100
Le déchaussement des dents (ou récession des gencives) .....	<b>37</b>	14	12	11	<b>63</b>	100

### - Récapitulatif -

	Ensemble Février 2019 (%)
Au moins une situation vécue .....	88
Non .....	12
TOTAL .....	100

## L'expérience de différents problèmes bucco-dentaires

### Le saignement des gencives

	TOTAL Oui	Oui, de façon relativement prolongée (durant quelques semaines)	Oui, le temps d'un à plusieurs jours	Oui, mais durant un bref instant seulement	Non, jamais
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>78</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>22</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
Homme .....	73	10	20	43	27
Femme .....	82	12	26	44	18
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>79</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>21</b>
.. 18-24 ans .....	78	11	23	44	22
.. 25-34 ans .....	79	13	26	40	21
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>77</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>23</b>
.. 35-49 ans .....	80	15	23	42	20
.. 50-64 ans .....	81	10	25	46	19
.. 65 ans et plus .....	69	4	19	46	31
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>20</b>
.. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>20</b>
.. Artisan ou commerçant .....	78	15	17	46	22
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	78	12	20	46	22
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>82</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>18</b>
.. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>20</b>
.. Employé .....	81	13	24	44	19
.. Ouvrier .....	78	12	25	41	22
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>26</b>
.. Retraité .....	72	7	20	45	28
.. Autre inactif .....	79	11	26	42	21
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>					
Non .....	75	9	23	43	25
Oui .....	84	16	24	44	16
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>					
Communes rurales .....	75	13	22	40	25
Communes urbaines de province .....	79	10	23	46	21
Agglomération parisienne .....	77	12	26	39	23
<b>RÉGION</b>					
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>77</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>23</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>78</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>22</b>
.. Nord-Est .....	76	9	22	45	24
.. Nord-Ouest .....	76	11	20	45	24
.. Sud-Ouest .....	77	8	29	40	23
.. Sud-Est .....	80	12	23	45	20
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>					
Oui .....	86	17	31	38	14
Non .....	71	6	18	47	29
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>					
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>86</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>9</b>

## L'expérience de différents problèmes bucco-dentaires La mauvaise haleine (halitose)

	TOTAL Oui	Oui, de façon relativement prolongée (durant quelques semaines)	Oui, le temps d'un à plusieurs jours	Oui, mais durant un bref instant seulement	Non, jamais
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
Homme .....	62	6	16	40	38
Femme .....	59	5	15	39	41
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>68</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>32</b>
.. 18-24 ans .....	65	10	17	38	35
.. 25-34 ans .....	69	13	19	37	31
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
.. 35-49 ans .....	61	4	20	37	39
.. 50-64 ans .....	55	4	14	37	45
.. 65 ans et plus .....	56	1	9	46	44
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
.. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>60</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
.. Artisan ou commerçant .....	55	11	12	32	45
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	66	4	16	46	34
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>43</b>
.. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>36</b>
.. Employé .....	66	7	21	38	34
.. Ouvrier .....	61	9	16	36	39
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
.. Retraité .....	55	1	10	44	45
.. Autre inactif .....	62	6	21	35	38
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>					
Non .....	58	4	14	40	42
Oui .....	66	9	21	36	34
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>					
Communes rurales .....	58	4	16	38	42
Communes urbaines de province .....	62	7	15	40	38
Agglomération parisienne .....	59	5	17	37	41
<b>RÉGION</b>					
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>41</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
.. Nord-Est .....	60	6	16	38	40
.. Nord-Ouest .....	60	5	17	38	40
.. Sud-Ouest .....	64	2	18	44	36
.. Sud-Est .....	60	7	12	41	40
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>					
Oui .....	67	9	18	40	33
Non .....	55	3	14	38	45
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>					
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>34</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>70</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>30</b>

## L'expérience de différents problèmes bucco-dentaires Le déchaussement des dents (ou récession des gencives)

	TOTAL Oui	Oui, de façon relativement prolongée (durant quelques semaines)	Oui, le temps d'un à plusieurs jours	Oui, mais durant un bref instant seulement	Non, jamais
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>63</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
Homme .....	34	11	11	12	66
Femme .....	39	16	13	10	61
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>76</b>
.. 18-24 ans .....	22	6	9	7	78
.. 25-34 ans .....	26	6	9	11	74
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>59</b>
.. 35-49 ans .....	32	10	13	9	68
.. 50-64 ans .....	46	21	13	12	54
.. 65 ans et plus .....	46	18	13	15	54
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>68</b>
.. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>70</b>
.. Artisan ou commerçant .....	31	12	14	5	69
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	25	9	7	9	75
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>68</b>
.. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>66</b>
.. Employé .....	35	13	9	13	65
.. Ouvrier .....	32	8	12	12	68
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>57</b>
.. Retraité .....	48	21	12	15	52
.. Autre inactif .....	34	12	13	9	66
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>					
Non .....	39	14	13	12	61
Oui .....	30	11	10	9	70
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>					
Communes rurales .....	35	17	9	9	65
Communes urbaines de province .....	36	13	12	11	64
Agglomération parisienne .....	39	12	14	13	61
<b>RÉGION</b>					
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>60</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>64</b>
.. Nord-Est .....	34	14	10	10	66
.. Nord-Ouest .....	40	10	14	16	60
.. Sud-Ouest .....	37	20	10	7	63
.. Sud-Est .....	33	15	10	8	67
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>					
Oui .....	52	23	17	12	48
Non .....	26	7	9	10	74
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>					
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>57</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>57</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>0</b>



## L'expérience de différents problèmes bucco-dentaires - Récapitulatif -

	Au moins une situation vécue	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	85	15
Femme .....	90	10
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>87</b>	<b>13</b>
.. 18-24 ans .....	85	15
.. 25-34 ans .....	88	12
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
.. 35-49 ans .....	88	12
.. 50-64 ans .....	88	12
.. 65 ans et plus .....	88	12
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
.. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>87</b>	<b>13</b>
.. Artisan ou commerçant .....	86	14
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	86	14
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>89</b>	<b>11</b>
.. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>89</b>	<b>11</b>
.. Employé .....	90	10
.. Ouvrier .....	88	12
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>87</b>	<b>13</b>
.. Retraité .....	88	12
.. Autre inactif .....	87	13
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	87	13
Oui .....	90	10
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	85	15
Communes urbaines de province .....	89	11
Agglomération parisienne .....	88	12
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>89</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
.. Nord-Est .....	86	14
.. Nord-Ouest .....	88	12
.. Sud-Ouest .....	90	10
.. Sud-Est .....	88	12
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	95	5
Non .....	83	17
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>100</b>	<b>0</b>

## La curabilité perçue des problèmes bucco-dentaires

Question : Et des deux opinions suivantes, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?  
Dans ce type de situation (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents)...

	Ensemble Février 2019 (%)
Il existe des solutions, il ne faut pas se résigner.....	90
Il n'y a rien à faire, ce sont des situations qui arrivent avec l'âge, ça ne se soigne pas .....	10
TOTAL.....	100

## La curabilité perçue des problèmes bucco-dentaires

	Il existe des solutions, il ne faut pas se résigner	Il n'y a rien à faire, ce sont des situations qui arrivent avec l'âge, ça ne se soigne pas
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>90</b>	<b>10</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	89	11
Femme .....	92	8
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
.. 18-24 ans .....	90	10
.. 25-34 ans .....	87	13
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>91</b>	<b>9</b>
.. 35-49 ans .....	90	10
.. 50-64 ans .....	93	7
.. 65 ans et plus .....	90	10
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>91</b>	<b>9</b>
.. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>92</b>	<b>8</b>
.. Artisan ou commerçant .....	87	13
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	89	11
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>95</b>	<b>5</b>
.. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>90</b>	<b>10</b>
.. Employé .....	92	8
.. Ouvrier .....	88	12
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>89</b>	<b>11</b>
.. Retraité .....	89	11
.. Autre inactif .....	90	10
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	91	9
Oui .....	87	13
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	89	11
Communes urbaines de province .....	91	9
Agglomération parisienne .....	92	8
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>92</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>90</b>	<b>10</b>
.. Nord-Est .....	87	13
.. Nord-Ouest .....	93	7
.. Sud-Ouest .....	95	5
.. Sud-Est .....	88	12
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	86	14
Non .....	94	6
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>90</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>90</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>83</b>	<b>17</b>

## La consultation d'un dentiste en cas de problème bucco-dentaire

Question : Et lorsque vous vous êtes trouvé(e) dans cette(ces) situation(s) (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents), en avez-vous parlé à un dentiste ?

<b>Base</b> : A ceux qui ont eu au moins un problème bucco-dentaire (saignement des gencives, halitose ou déchaussement des dents), soit <b>88%</b> de l'échantillon	Février 2019 (%)
<b>TOTAL OUI</b> .....	<b>68</b>
Oui, vous avez pris rendez-vous dans le but de lui parler de ce problème spécifiquement .....	25
Oui, vous avez attendu l'occasion d'une visite de contrôle pour lui en parler.....	43
<b>Non</b> .....	<b>32</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## La consultation d'un dentiste en cas de problème bucco-dentaire

	TOTAL OUI	Oui, vous avez pris rendez-vous dans le but de lui parler de ce problème spécifiquement	Oui, vous avez attendu l'occasion d'une visite de contrôle pour lui en parler	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>32</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
Homme .....	64	24	40	36
Femme .....	73	27	46	27
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>47</b>
. 18-24 ans .....	50	13	37	50
. 25-34 ans .....	56	22	34	44
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>74</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>26</b>
. 35-49 ans .....	67	22	45	33
. 50-64 ans .....	78	30	48	22
. 65 ans et plus .....	77	33	44	23
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>34</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>66</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>34</b>
.. Artisan ou commerçant .....	54	25	29	46
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	60	15	45	40
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>71</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>29</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>35</b>
. Employé .....	66	20	46	34
. Ouvrier .....	64	27	37	36
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>27</b>
. Retraité .....	79	35	44	21
. Autre inactif .....	60	21	39	40
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>				
Non .....	72	27	45	28
Oui .....	59	20	39	41
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>				
Communes rurales .....	73	29	44	27
Communes urbaines de province .....	67	25	42	33
Agglomération parisienne .....	69	24	45	31
<b>RÉGION</b>				
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>69</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>31</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>31</b>
. Nord-Est .....	70	27	43	30
. Nord-Ouest .....	68	28	40	32
. Sud-Ouest .....	69	35	34	31
. Sud-Est .....	67	20	47	33
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>				
Oui .....	75	34	41	25
Non .....	63	19	44	37
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>				
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>31</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>34</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>19</b>

## La principale cause perçue de perte des dents

Question : D'après vous, parmi les deux propositions suivantes, quelle est la principale cause de perte des dents ?

	Ensemble Février 2019 (%)
Les caries profondes, les infections.....	67
L'inflammation, le saignement des gencives.....	33
TOTAL .....	100

## La principale cause perçue de perte des dents

	Les caries profondes, les infections	L'inflammation, le saignement des gencives
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>67</b>	<b>33</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	71	29
Femme .....	64	36
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>75</b>	<b>25</b>
. 18-24 ans .....	76	24
. 25-34 ans .....	73	27
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>64</b>	<b>36</b>
. 35-49 ans .....	63	37
. 50-64 ans .....	64	36
. 65 ans et plus .....	66	34
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>65</b>	<b>35</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>65</b>	<b>35</b>
.. Artisan ou commerçant .....	59	41
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	70	30
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>63</b>	<b>37</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>65</b>	<b>35</b>
. Employé .....	65	35
. Ouvrier .....	65	35
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>69</b>	<b>31</b>
. Retraité .....	66	34
. Autre inactif .....	76	24
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	68	32
Oui .....	65	35
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	62	38
Communes urbaines de province .....	70	30
Agglomération parisienne .....	65	35
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>65</b>	<b>35</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>67</b>	<b>33</b>
. Nord-Est .....	64	36
. Nord-Ouest .....	68	32
. Sud-Ouest .....	66	34
. Sud-Est .....	71	29
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	64	36
Non .....	69	31
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>65</b>	<b>35</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>63</b>	<b>37</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>57</b>	<b>43</b>

## La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques de différentes maladies

Question : Selon vous, ces types de situation dentaire (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents) constituent-ils des facteurs de risques particuliers en matière de... ?

	Oui (%)	Non (%)	TOTAL (%)
Accidents cardio-vasculaires (ex : AVC, infarctus...) .....	37	63	100
Diabète.....	35	65	100
Polyarthrite rhumatoïde (rhumatismes inflammatoires)	33	67	100
Maladies pulmonaires chroniques (ex : bronchite...) .....	29	71	100
Accouchement prématuré.....	17	83	100
Bébés de faible poids à la naissance.....	15	85	100

### - Récapitulatif -

	Ensemble Février2019 (%)
Au moins un facteur de risque identifié .....	60
Non .....	40
TOTAL .....	100



**La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques  
de différentes maladies  
Accidents cardio-vasculaires (ex : AVC, infarctus...)**

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme.....	33	67
Femme .....	40	60
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>27</b>	<b>73</b>
. 18-24 ans .....	22	78
. 25-34 ans .....	31	69
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>40</b>	<b>60</b>
. 35-49 ans .....	36	64
. 50-64 ans .....	44	56
. 65 ans et plus.....	42	58
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>35</b>	<b>65</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>33</b>	<b>67</b>
.. Artisan ou commerçant .....	34	66
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	28	72
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
. Employé .....	38	62
. Ouvrier .....	36	64
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>39</b>	<b>61</b>
. Retraité .....	44	56
. Autre inactif .....	28	72
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	37	63
Oui .....	36	64
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	41	59
Communes urbaines de province .....	35	65
Agglomération parisienne.....	37	63
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>34</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
. Nord-Est .....	38	62
. Nord-Ouest.....	35	65
. Sud-Ouest .....	47	53
. Sud-Est .....	35	65
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	42	58
Non .....	33	67
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>39</b>	<b>61</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>46</b>	<b>54</b>

## La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques de différentes maladies

### Diabète

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>35</b>	<b>65</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	33	67
Femme .....	37	63
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>30</b>	<b>70</b>
. 18-24 ans .....	25	75
. 25-34 ans .....	34	66
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
. 35-49 ans .....	40	60
. 50-64 ans .....	35	65
. 65 ans et plus .....	37	63
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
.. Artisan ou commerçant .....	37	63
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	35	65
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>40</b>	<b>60</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
. Employé .....	41	59
. Ouvrier .....	30	70
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>33</b>	<b>67</b>
. Retraité .....	35	65
. Autre inactif .....	29	71
<b>PRÉSENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	35	65
Oui .....	36	64
<b>CATÉGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	38	62
Communes urbaines de province .....	34	66
Agglomération parisienne .....	34	66
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>33</b>	<b>67</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>36</b>	<b>64</b>
. Nord-Est .....	38	62
. Nord-Ouest .....	30	70
. Sud-Ouest .....	42	58
. Sud-Est .....	36	64
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	38	62
Non .....	33	67
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>37</b>	<b>63</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>36</b>	<b>64</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>39</b>	<b>61</b>

**La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques  
de différentes maladies  
Polyarthrite rhumatoïde (rhumatismes inflammatoires)**

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>33</b>	<b>67</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	30	70
Femme .....	36	64
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>30</b>	<b>70</b>
. 18-24 ans .....	36	64
. 25-34 ans .....	26	74
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>35</b>	<b>65</b>
. 35-49 ans .....	35	65
. 50-64 ans .....	32	68
. 65 ans et plus .....	36	64
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>31</b>	<b>69</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>29</b>	<b>71</b>
.. Artisan ou commerçant .....	36	64
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	25	75
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>29</b>	<b>71</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>34</b>	<b>66</b>
. Employé .....	39	61
. Ouvrier .....	27	73
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>36</b>	<b>64</b>
. Retraité .....	37	63
. Autre inactif.....	34	66
<b>PRÉSENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	34	66
Oui.....	32	68
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	34	66
Communes urbaines de province .....	33	67
Agglomération parisienne .....	32	68
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>29</b>	<b>71</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>34</b>	<b>66</b>
. Nord-Est.....	34	66
. Nord-Ouest.....	29	71
. Sud-Ouest .....	39	61
. Sud-Est.....	38	62
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui.....	36	64
Non .....	31	69
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>35</b>	<b>65</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>34</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>41</b>	<b>59</b>

**La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques  
de différentes maladies  
Maladies pulmonaires chroniques (ex : bronchite...)**

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>29</b>	<b>71</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	28	72
Femme .....	31	69
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>26</b>	<b>74</b>
. 18-24 ans .....	26	74
. 25-34 ans .....	27	73
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>30</b>	<b>70</b>
. 35-49 ans .....	28	72
. 50-64 ans .....	33	67
. 65 ans et plus .....	29	71
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>29</b>	<b>71</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>27</b>	<b>73</b>
.. Artisan ou commerçant .....	39	61
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	28	72
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>23</b>	<b>77</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>30</b>	<b>70</b>
. Employé .....	31	69
. Ouvrier .....	29	71
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>30</b>	<b>70</b>
. Retraité .....	32	68
. Autre inactif .....	26	74
<b>PRÉSENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	30	70
Oui .....	26	74
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	30	70
Communes urbaines de province .....	28	72
Agglomération parisienne .....	32	68
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>32</b>	<b>68</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>29</b>	<b>71</b>
. Nord-Est .....	27	73
. Nord-Ouest .....	30	70
. Sud-Ouest .....	27	73
. Sud-Est .....	29	71
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	33	67
Non .....	26	74
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>31</b>	<b>69</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>30</b>	<b>70</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>35</b>	<b>65</b>

## La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques de différentes maladies Accouchement prématuré

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>17</b>	<b>83</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme.....	17	83
Femme .....	18	82
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>18</b>	<b>82</b>
. 18-24 ans .....	13	87
. 25-34 ans .....	22	78
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>17</b>	<b>83</b>
. 35-49 ans .....	19	81
. 50-64 ans .....	18	82
. 65 ans et plus.....	14	86
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>18</b>	<b>82</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>20</b>	<b>80</b>
.. Artisan ou commerçant .....	19	81
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	26	74
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>16</b>	<b>84</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>17</b>	<b>83</b>
. Employé .....	17	83
. Ouvrier .....	16	84
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>16</b>	<b>84</b>
. Retraité .....	16	84
. Autre inactif .....	16	84
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	17	83
Oui .....	20	80
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	18	82
Communes urbaines de province .....	17	83
Agglomération parisienne.....	20	80
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>19</b>	<b>81</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>17</b>	<b>83</b>
. Nord-Est .....	19	81
. Nord-Ouest.....	15	85
. Sud-Ouest .....	18	82
. Sud-Est.....	18	82
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	17	83
Non .....	18	82
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>18</b>	<b>82</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>18</b>	<b>82</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>22</b>	<b>78</b>

## La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques de différentes maladies Bébés de faible poids à la naissance

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>15</b>	<b>85</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme.....	15	85
Femme .....	15	85
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>16</b>	<b>84</b>
. 18-24 ans .....	11	89
. 25-34 ans .....	19	81
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>14</b>	<b>86</b>
. 35-49 ans .....	15	85
. 50-64 ans .....	14	86
. 65 ans et plus.....	13	87
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>15</b>	<b>85</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>14</b>	<b>86</b>
.. Artisan ou commerçant .....	19	81
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	19	81
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>9</b>	<b>91</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>15</b>	<b>85</b>
. Employé .....	14	86
. Ouvrier .....	17	83
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>14</b>	<b>86</b>
. Retraité .....	15	85
. Autre inactif .....	13	87
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	15	85
Oui .....	15	85
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	13	87
Communes urbaines de province .....	15	85
Agglomération parisienne.....	16	84
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>15</b>	<b>85</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>15</b>	<b>85</b>
. Nord-Est .....	13	87
. Nord-Ouest.....	12	88
. Sud-Ouest .....	20	80
. Sud-Est.....	16	84
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	16	84
Non .....	14	86
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>16</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>16</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>19</b>	<b>81</b>

## La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques de différentes maladies

### - Récapitulatif -

	Au moins un facteur de risque identifié	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>60</b>	<b>40</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	54	46
Femme .....	64	36
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Moins de 35 ans</b> .....	<b>54</b>	<b>46</b>
. 18-24 ans .....	52	48
. 25-34 ans .....	56	44
<b>TOTAL 35 ans et plus</b> .....	<b>62</b>	<b>38</b>
. 35-49 ans .....	62	38
. 50-64 ans .....	62	38
. 65 ans et plus.....	60	40
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
<b>TOTAL Actif</b> .....	<b>59</b>	<b>41</b>
. <b>TOTAL Catégories supérieures</b> .....	<b>60</b>	<b>40</b>
.. Artisan ou commerçant .....	56	44
.. Profession libérale, cadre supérieur .....	54	46
.. <b>Profession intermédiaire</b> .....	<b>65</b>	<b>35</b>
. <b>TOTAL Catégories populaires</b> .....	<b>58</b>	<b>42</b>
. Employé .....	62	38
. Ouvrier .....	54	46
<b>TOTAL Inactif</b> .....	<b>60</b>	<b>40</b>
. Retraité .....	61	39
. Autre inactif .....	59	41
<b>PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE FOYER</b>		
Non .....	59	41
Oui .....	60	40
<b>CATEGORIE D'AGGLOMÉRATION</b>		
Communes rurales .....	66	34
Communes urbaines de province .....	58	42
Agglomération parisienne .....	57	43
<b>RÉGION</b>		
<b>TOTAL Région parisienne</b> .....	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>TOTAL Province</b> .....	<b>60</b>	<b>40</b>
. Nord-Est.....	68	32
. Nord-Ouest .....	53	47
. Sud-Ouest.....	64	36
. Sud-Est .....	60	40
<b>SENTIMENT D'ÊTRE CONCERNÉ PAR LA PEUR DE PERDRE SES DENTS</b>		
Oui .....	66	34
Non .....	54	46
<b>EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES</b>		
<b>TOTAL A déjà vécu un saignement des gencives</b> .....	<b>63</b>	<b>37</b>
<b>TOTAL A déjà vécu une halitose</b> .....	<b>62</b>	<b>38</b>
<b>TOTAL A déjà vécu un déchaussement des dents</b> .....	<b>70</b>	<b>30</b>